


Technický list

Ventil pre prívod a odvod vzduchu

Popis výrobku



Rozmery v mm

priemer potrubia	priemer tela	priemer vonkajší	hĺbka tela	priemer krytu ventilu - kruh	rozmer krytu ventilu - štvorec
100	90	137,5	54	170	170 x 170
125	114	156	57	200	200 x 200
160	149	191	57	230	230 x 230

Ventil určený pre montáž na stenu alebo strop pre prívod alebo odvod vzduchu.

Použitie: Novostavby, rekonštrukcie, výmena ventilov. Veľkou prednosťou ventilu je veľmi jednoduchá montáž.

Ventil je zložený z dvoch častí: Telo ventilu a sklenená čelná doska. Telo ventilu je upevnené v systéme potrubia tromi kovovými pružinami. Čelná sklenená doska je pripevnená k telu ventilu pomocou pružín.

Tvary čelnej dosky: kruh alebo štvorec




Materiál: galvanizovaný plech




Farba: biela RAL 9003

Údržba: Viditeľné časti sa môžu utierať vlhkou handričkou.


PRÍVOD VZDUCHU






a= nastaviteľná vzdialenosť čelnej sklenenej dosky od tela ventilu s možnosťou regulácie prietoku.



ODVOD VZDUCHU



a = nastaviteľná vzdialenosť čelnej sklenenej dosky od tela ventilu s možnosťou regulácie prietoku.





Sklenené ventily pre vzduchotechniku

Dizajnový sklenený ventil určený pre prívod a odvod vzduchu s jednoduchou a rýchlou reguláciou prietoku vzduchu

Segment určený pre obytné priestory, kancelárie, komerčné stavby ...

Ø POTRUBIA

100 mm
125 mm
160 mm


ROZMER KRYTU VENTILU

170 mm
200 mm
230 mm

TVARY



Štvorec



KRUH



LESK



0627
Taupe Metal



1013
Pearl



1586
Red



7000
Blue Shadow



7013
Brown



7016
Anthracite



8815
Terracotta



9003
White Pure



9005
Black



9007
Aluminium



9010
White Soft



9115
Cooper Metal

MAT



1001M
Silver Grey



1002M
Silver Bronze



1003M
Silver Vision



1004M
Silver Clear



1015M
Beige Warm



7013M
Brown



7016M
Anthracite



8615M
Green Soft



8815M
Terracotta



9003M
White Pure



9005M
Black



9010M
White Soft